

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę odzieży roboczej oraz obuwia roboczego (zwanymi dalej przedmiotem zamówienia, asortymentem lub towarem) dla pracowników Miejskiego Ogrodu Zoologicznego im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie i został podzielony na 10 części, zwanych **ZADANIAMI**.

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia (jedno, kilka lub wszystkie ZADANIA). Przez ofertę częściową Zamawiający rozumie ogół przedmiotu zamówienia obejmujący daną część zamówienia – ZADANIA.

Zadanie nr 1 dostawa odzieży roboczej z logo ZOO

Zadanie nr 2 dostawa odzieży roboczej wierzchniej z logo ZOO

Zadanie nr 3 dostawa odzieży roboczej spodniej;

Zadanie nr 4 dostawa spodni roboczych męskich z kilkoma kieszeniami zapinanymi na rzep;

Zadanie nr 5 dostawa spodni roboczych męskich z kilkoma kieszeniami zapinanymi na suwak;

Zadanie nr 6 dostawa spodni roboczych damskich;


Zadanie nr 7 dostawa obuwia roboczego gumowego;

Zadanie nr 8 dostawa obuwia roboczego męskiego i damskiego;

Zadanie nr 9 dostawa obuwia roboczego kompozyt;

Zadanie nr 10 dostawa rękawiczek roboczych,;

2. Oferowany towar musi być fabrycznie nowy (data produkcji nie wcześniejsza niż 12 miesięcy od daty dostawy), starannie uszyty, zapewniając estetyczny wygląd i komfort użytkowania, w gatunku I, musi być wolny od wad technicznych i prawnych.
3. Dla części asortymentu wymagane oznakowanie towaru: logotyp ZOO, kolor biały, pomarańczowy (Pantone 1495c) i zielony (Pantone 7738c), średnica ok 9 cm – wykonany przy użyciu trwałego nadruku albo haftu.
4. Logotyp ZOO w czapce z daszkiem: średnica ok 6 cm – zastosowanie naszywki.
5. Dla T-shirtów roboczych w kolorze czarnym umieszczenie szkicu zwierząt w kolorach szarości na plecach o wymiarach ok.: 24 cm x 19 cm, wymiary indywidualnie dostosowane do wyglądu grafiki. Z dopiskiem *Rys. Imię i Nazwisko artysty*.
Przykładowe grafiki.



Szkic grafiki zostanie udostępniony na wniosek Wykonawcy.

6. Z uwagi na specyfikę pracy preferowane kolory dla odzieży roboczej to zieleń, brąz, czarny, szary, beżowy, khaki bez jaskrawych czerwonych wstawek.



7. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot zamówienia na okres **minimum 12 miesięcy** od daty dostawy do siedziby Zamawiającego.
8. Dostawa przedmiotu zamówienia do siedziby ZOO nastąpi na podstawie zgłoszeń Zamawiającego zawierającego następujące informacje: rodzaj asortymentu, określne liczby dla poszczególnych rozmiarów, logotyp w wersji elektronicznej.
9. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu przedmiot umowy sukcesywnie, w asortymencie i ilościach szczegółowo określonych w każdorazowym zamówieniu, przesłanym przez Zamawiającego e-mailem maksymalnie w terminie 21 dni od dnia przesłania zapotrzebowania.
10. Dostawa, przedmiotu zamówienia, będzie się odbywała pod kontrolą ilościową i jakościową oraz będzie potwierdzona **dokumentem przyjęcia towaru**.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wymiany do 20% rozmiarów dla towaru nieoznakowanego (bez logo), w przypadku zawyżonej/zaniżonej tabeli rozmiarów producenta odzieży/obuwia lub nieodpowiedniego określenia rozmiarów przez pracowników Zamawiającego.
12. Wraz z dostawą Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu informacje dotyczące każdego asortymentu (rodzaj materiału, gramatura, itp.) oraz informacje dotyczące czyszczenia i konserwacji.
13. Towar dostarczany przez Wykonawcę musi spełniać w szczególności następujące warunki:
 - a. musi być gatunku I,
 - b. użyte materiały nie mogą w sposób znaczący tracić kolorów, rozmiarów, ulegać mechaceniu podczas użytkowania zgodnego z przeznaczeniem oraz stosowaniem przekazanych od Wykonawcy informacji, o których mowa w punkcie 12,
 - c. wysokiej jakości logotyp na wskazanym asortymencie zgodnie ze szczegółowymi warunkami dotyczącymi towaru, przez cały okres objęty gwarancją.
 - d. Oferowany towar musi być fabrycznie nowy, starannie uszyty, zapewniając estetyczny wygląd i komfort użytkowania
14. Wraz z Formularzem cenowym Wykonawca powinien wskazać parametry oferowanego asortymentu, zdjęcie poglądowe.
15. Wykaz asortymentu, stanowiącego przedmiot zamówienia w podziale na ZADANIA:

Lp.	Wyszczególnienie asortymentu	Dostępne numeracje	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Liczba w sztukach
	ZADANIE 1		dostawa odzieży roboczej z logo ZOO	
1.1	T-shirt bawełniany damski; kolor zieleń ; Termotransfer	Pełna rozmiarówka do rozmiaru XL+	Materiał: 100% bawełna, Gramatura: min. 160 g/m ² , Dekolt: okrągły, Logotyp umieszczony na piersi po lewej stronie; Kolor zielony: 2 odcienie, beżowy, khaki	300
1.2	T-shirt bawełniany damski; kolor czarny; Termotransfer	Pełna rozmiarówka do rozmiaru XL+	Materiał: min. 95% bawełna Gramatura: min. 180 g/m ² , Logotyp umieszczony na piersi po lewej stronie; Grafika umieszczona na plecach	100
1.3	T-shirt bawełniany męski; kolor czarny ; Termotransfer	Pełna rozmiarówka do rozmiaru 3XL	Materiał: min. 95% bawełna Gramatura: min. 180 g/m ² Logotyp umieszczony na piersi po lewej stronie; Grafika umieszczona na plecach	100

1.4	T-shirt bawełniany męski; kolor zieleń ; Termotransfer	Pełna rozmiarówka do rozmiaru 3XL	Materiał: 100% bawełna, Gramatura: min. 160 g/m ² , Dekolt: okrągły, Logotyp umieszczony na piersi po lewej stronie Kolor zielony: 2 odcienie, , beżowy, khaki	500
1.5	Bezrękawnik ocieplany Męski; Kolor: czarny Termotransfer	Pełna rozmiarówka do rozmiaru 3 XL	Bezrękawnik ocieplany Warm 44002 , zapinany na suwak pod szyję; Zastosowanie materiału o właściwościach wodoodpornych; powłoka 100 % poliester/nylon – dozwolone wstawki z innych materiałów; Ocieplina min. 120 g/m ² ; Min. 2 kieszenie; Logotyp umieszczony na przodzie z lewej strony;	10
1.6	Bezrękawnik ocieplany Damski; Kolor: czarny Termotransfer	Pełna rozmiarówka, od rozmiaru S	Bezrękawnik ocieplany, zapinany na suwak pod szyję; Zastosowanie materiału o właściwościach wodoodpornych; powłoka 100 % poliester/nylon – dozwolone wstawki z innych materiałów; Ocieplina min. 120 g/m ² ; Min. 2 kieszenie; Logotyp umieszczony na przodzie z lewej strony;	10
1.7	Opłata za znakowanie		logo (2 kolory, tło z koszulki) średnica ok 9 cm	820
1.8	Opłata za znakowanie	dot. 1.2 i 1.3	logo (3 kolory) średnica ok 9 cm	200
1.9	Opłata za znakowanie		szkic zwierząt w kolorach biało-szarych na plecach (ok. 24 cm x 19 cm)	200
	ZADANIE 2		dostawa odzieży roboczej wierzchniej z logo ZOO	
2.1	Kurtka Soft-Shell z kapturem logo umieszczone na piersi lub lewym rękawie tremotransfer	Rozmiary S – min. do 2 XL	Kurtka Soft-shell z kapturem Specjalna 3-warstwowa tkanina soft- shell z membraną TPU, wodoodporna (8000 mm), oddychająca (3000 g/m ² /24h), gwarantująca wysoki komfort użytkowania Logotyp umieszczony na piersi lub lewym rękawie Kolor: czarny	10

2.2	Kurtka softshell logo umieszczone na piersi lub lewym rękawie tremotransfer	Rozmiary S- min. do 2XL	Softshell 3 warstwowy z membraną TPU Gramatura 280 g/m2 95% poliester 5% spandex Wodoszczelność 8 000 mm H2O Przepuszczalność pary (oddychalność) 3 000 g/m2/24h ściągacze elastyczne z rzepem przy rękawach. Logotyp umieszczony umieszczony na piersi lub lewym rękawie Kolor: czarny	5
2.3	Kurtka Softshell, wymagany rozmiar zaczynający się od XS logo umieszczone na piersi lub lewym rękawie tremotransfer	Rozmiary XS -L	Softshell ADLER MALFINI PERFORMANCE 521 Materiał SOFTSHELL ,94% poliester, 6% elastan, gramatura 30g, Logotyp umieszczony na piersi lub lewym rękawie; Kolor: czarny	10
2.4	Kurtka zimowa ocieplana robocza logo umieszczone na piersi lub lewym rękawie haft	Rozmiary S – 3 XL	Kurtka zimowa ocieplana robocza np. LAHTI PRO L40915 lub inny model o podobnych właściwościach Kolor: czarny	5
2.5	Kurtka robocza ocieplana damska wymagany rozmiar zaczynający się od XS logo umieszczone lewym rękawie haft	Rozmiary XS – L	Kurtka robocza ocieplana CXS Canis Irvine 2w1 damska; Wierzch z tkaniny 100% poliester, Przepuszczalność pary 3.000 g/m ² /24h Kaptur odpinany; Podwójne zapięcie na suwak i plisę	6
2.6	Czapka ocieplana Naszywka o śr. ok 6 cm		Czapka ocieplana wywijana, z możliwością umieszczenia Logotypu ZOO	100
2.7	Opłata za znakowanie		średnica ok 9 cm	25
2.8	Opłata za znakowanie		średnica ok 6 cm	100
2.9	Opłata za znakowanie		średnica ok 9 cm	11
	ZADANIE 3		dostawa odzieży roboczej spodniej	
3.1	Kalesony termoaktywne	Pełna rozmiarówka oferowana przez producenta	Wykonanie z materiału termicznego i oddychającego, zapewniającego doskonałą wentylację. Kolor: czarny, szary, zielony	70

3.2	Koszulka Termoaktywna	Pełna rozmiarówka z oferty producenta	Wykonanie z materiału termicznego i oddychającego, zapewniającego doskonałą wentylację. Kolor: czarny, szary, zielony	70
3.3	Skarpety robocze termiczne	Pełna rozmiarówka z oferty producenta, również małe rozmiary	Skarpety robocze termiczne, oddychające	100
	ZADANIE 4		<i>dostawa spodni roboczych męskich z kilkoma kieszeniami zapinanymi na rzep</i>	
4.1	Spodnie robocze do pasa z elementami strech Zielono Czarne	Pełna rozmiarówka z oferty producenta	Lahti Pro L4053802 Materiał nr 1: typu canvas, min. 35% bawełna, 65% poliester, kolor zielony; Wstawki z Materiału nr 2: 90% nylon, 10 % elastic w kolorze czarnym. Nogawki zakończone ściągaczem z regulacją na rzep. Kolor: Zielono-czarne	80
	ZADANIE 5		<i>dostawa spodni roboczych męskich z kilkoma kieszeniami zapinanymi na suwak</i>	
5.1	Spodnie robocze z ściągaczami do pasa zielono-czarne	Pełna rozmiarówka z oferty producenta	HOBBER REIS 65% poliester, 35% bawełna typu canvas; Wstawki z elastycznego Materiału nr 2: w kolorze czarnym. Nogawki zakończone ściągaczem z regulacją Kolor: Zielono-czarne	90
	ZADANIE 6		<i>dostawa spodni roboczych damskich</i>	
6.1	SPODNIE ROBOCZE DO PASA DAMSKIE HOBBER-L REIS	Pełna rozmiarówka z oferty producenta	SPODNIE ROBOCZE DO PASA DAMSKIE HOBBER-L REIS Materiał nr 1: typu canvas, min. 35% bawełna, 65% poliester, kolor zielony; Wstawki z elastycznego Materiału nr 2: w kolorze czarnym. Nogawki zakończone ściągaczem Kolor: ciemnoszary-czarny	94

	ZADANIE 7		dostawa obuwia roboczego gumowego	Pary
7.1	Buty gumowe robocze	Pełna rozmiarówka od rozmiaru 36 - 47	Kalosze wykonane z PCV; Kalosze bez podnoska Średnio–wysokie/ wysokie: ok 30 cm.	14
7.2	Buty gumowe robocze wzmacniane (Kolory Czarne/Zielone)	Pełna rozmiarówka od rozmiaru 36 - 47	buty gumowe bezpieczne S5 SRA	5
	ZADANIE 8		dostawa obuwia roboczego męskiego i damskiego	Pary
8.1	Sandały robocze męskie S1	Pełna rozmiarówka od 39 - 47	Półbut PPO 52N; Materiał: skóry nubukowe; Podeszwa: PU/TPU; Podosek: metalowy;	8
8.2	Trzewiki robocze S3 z metalowym podnoskiem	Pełna rozmiarówka od 39 - 48	Trzewik PPO 363; Podeszwa PU/TPU Wiązane, do kostki; Podnosek metalowy; Cholewka ze skóry licowanej; Podeszwa odporna na oleje, smary, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne;	10
8.3	Trzewiki robocze S1 z metalowym podnoskiem	Pełna rozmiarówka od 39 - 48	Trzewik PPO 72N S1 SRC Podeszwa PU/TPU Wiązane, do kostki; Podnosek metalowy; Cholewka ze skóry nubukowej i weluru; Podeszwa posiadająca właściwości przeciwpoślizgowe;	17
8.4	Trzewiki robocze S3 Damskie	Pełna rozmiarówka od 36 - 42	Podeszwa PU/TPU Wiązane, do kostki; Podnosek metalowy; Cholewka ze skóry; Podeszwa odporna na oleje, smary, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne; Właściwości oddychające; Higroskopijna wyściółka o właściwościach przeciwgrzybiczych, przeciwpotnych i antybakteryjnych.	10

	ZADANIE 9		dostawa obuwia roboczego kompozyt	Pary
9.1	TRZEWIKI VM DAMASK 2760-S3L SRC HRO	Pełna rozmiarówka od 39 - 48	TRZEWIKI VM DAMASK 2760-S3L SRC HRO Podeszwa PU/TPU Wiązane, do kostki; Podnosek kompozytowy; kompozytowa wkładka antyprzebiciowa; Cholewka ze skóry nubukowej;	16
9.2	Buty z dzianiny RIP-STOP MORO zielone Lahti Pro L30430	Pełna rozmiarówka od 39 - 47	Buty Lahti Pro L30430 KAT. BEZPIECZEŃSTWA: S2 SRC Podnosek kompozytowy Właściwości antyelektrostatyczne	10
	ZADANIE 10		dostawa rękawiczek roboczych	Pary
10.1	Rękawiczki robocze powlekane gumą	Pełna rozmiarówka: 7, 8, 9, 10	Cienka przędza poliestrowa; Powłoka lateksowa, szorstka, przeciwślizgowa; Wykończone elastycznym ściągaczem; Krój bezszwowy; Odporne na przetarcie i rozdarcie; Nie kurczą się w kontakcie z wodą i wilgocią; Kategoria 1 - wyłącznie do pracy o minimalnym ryzyku jak zawilgocenie, zabrudzenie czy otarcie naskórka;	1200